241520345380

正本

TH/JSBG(T)-040

检 测 报 告

报告编号：N2609244

样品名称：地表水

委托单位：乳山市滨海新区（银滩旅游度假区）管理委员会

检测类别：委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司

检测结果报告

委托单位	乳山市滨海新区（银滩旅游度假区）管理委员会		
联系人	张亚楠	联系方式	6778583
任务地址	乳山市滨海新区新兴产业园	来样方式	采样/现场测量
采样日期	2026 年 9 月 22 日	检测日期	2026 年 9 月 22 日～2026 年 9 月 29 日
样品名称	地表水		
检测结论	所检项目结果符合 GB 3838-2002《地表水环境质量标准》表 1Ⅲ类标准要求。 检验检测专用章 签发日期：2026 年 10 月 16 日		
说明	总氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、苯、甲苯、二甲苯不予判定。		

批准：李霞　　审核：李孟　　编制：李君卓

一、地表水检测结果报告单

样品名称	地表水	样品编号	N202609274-（1-5）	
样品状态	玻璃/聚乙烯瓶装无色无味清液体	样品数量	10（各约 40mL）、35（各约 1L）、10（各约 200mL）、5（各约 500mL）/25（各约 1L）	
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
pH 值	电极法	HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-100 2022092	/
溶解氧	电化学探头法	HJ 506-2009	便携式溶解氧测定仪 JPBJ-609L 2019127-3	/
高锰酸盐指数	草酸钠还原酸性滴定法	HJ 1445-2026	滴定管 25mL BA005-1（25）	0.4mg/L
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管 50mL BA006-1（50）	4mg/L
五日生化需氧量	非稀释法	HJ 505-2009	溶解氧测定仪 Bante821 201441	0.5mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800 201735	0.025mg/L
总磷（以 P 计）	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.01mg/L
总氮（以 N 计）	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1800 201735	0.05mg/L
氟化物（以 F^- 计）	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	离子计 PXSJ-216 201977	0.05mg/L
氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.004mg/L
挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.0003mg/L
石油类	紫外分光光度法	HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.01mg/L
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.05mg/L
硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.01mg/L
金属和类金属	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS-2030 201719	/
	项目	检出限（mg/L）	项目	检出限（mg/L）
	铜	0.00008	镉	0.00005
	锌	0.00067	铅	0.00009
	硒	0.00041	铁	0.00082
	砷	0.00012	锰	0.00012

检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限
汞	原子荧光法	HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000 2022080	0.00004mg/L
铬（六价）	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	0.004mg/L
硫酸盐（以SO_4^{2-}计）	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	紫外可见分光光度计 UV-1800 201320	8mg/L
氯化物（以Cl^-计）	硝酸银滴定法	GB/T 11896-1989	滴定管 25mL BA005-1（25）	10mg/L
硝酸盐（以N计）	紫外分光光度法	HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 UV-1800 201735	0.08mg/L
挥发性有机物	气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP 2010ultra 201589	/
	项目	检出限（mg/L）	项目	检出限（mg/L）
	苯	0.0004	二甲苯	0.0002
	甲苯	0.0003	/	/

判定标准	GB 3838-2002《地表水环境质量标准》表1III类						
检测项目	检测结果					标准要求	单项判定
	桃村王家段	银桥街河段	董格庄段	金银大道桥下	六村屯河入海口		
pH值（无量纲）	7.2	7.4	7.5	7.2	7.2	6～9	符合
溶解氧，mg/L	6.58	6.90	6.84	6.33	6.41	≥5	符合
高锰酸盐指数，mg/L	3.8	3.2	4.6	2.5	5.7	≤6	符合
化学需氧量，mg/L	13	11	16	11	19	≤20	符合
五日生化需氧量，mg/L	2.8	2.4	3.2	2.4	4.0	≤4	符合
氨氮，mg/L	0.126	0.482	0.944	0.079	0.664	≤1.0	符合
总磷（以P计），mg/L	0.14	0.18	0.20	0.16	0.12	≤0.2	符合
总氮（以N计），mg/L	7.80	8.30	9.40	7.10	8.70	/	/
氟化物（以F^-计），mg/L	0.32	0.38	0.82	0.34	0.34	≤1.0	符合
氰化物，mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.2	符合
挥发酚，mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.005	符合
石油类，mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.05	符合
阴离子表面活性剂，mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2	符合
硫化物，mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.2	符合
铜，mg/L	0.00192	0.0186	0.0107	0.00201	0.00236	≤1.0	符合
锌，mg/L	0.00086	0.00097	0.00086	0.00096	0.00067L	≤1.0	符合

检测项目	检测结果					标准要求	单项判定
	桃村王家段	银桥街河段	董格庄段	金银大道桥下	六村屯河入海口		
硒，mg/L	0.00041L	0.00041L	0.00041L	0.00109	0.00041L	≤0.01	符合
砷，mg/L	0.00079	0.00138	0.00103	0.00131	0.00084	≤0.05	符合
汞，mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	≤0.0001	符合
镉，mg/L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.00005L	≤0.005	符合
铅，mg/L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	0.00009L	≤0.05	符合
铬（六价），mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	符合
硫酸盐（以 SO_4^{2-} 计），mg/L	59	60	69	57	60	/	/
氯化物（以 Cl^- 计），mg/L	64	85	111	94	97	/	/
硝酸盐（以 N 计），mg/L	4.56	5.55	5.75	4.80	5.20	/	/
铁，mg/L	0.0101	0.0136	0.0119	0.0101	0.0121	/	/
锰，mg/L	0.00012L	0.00020	0.00012	0.00013	0.00012L	/	/
苯，mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	/	/
甲苯，mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	/	/
二甲苯，mg/L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	0.0002L	/	/
说明	1.水温分别为24.4℃、25.0℃、24.0℃、25.4℃、25.4℃； 2.当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。						

===本报告结束===

注 意 事 项

1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。

2、报告涂改无效。

3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。

5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。

6、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。

8、标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。

9、标注〖〗符号的检测设备为租用、借用，未标注〖〗符号的检测设备为自有。

10、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。

单 位 信 息

名　　称：山东天弘质量检验中心有限公司

地　　址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电　　话：0631-5322009

网　　址：http://www.c-icc.cn

241520345380

正本

TH/JSBG(T)-040

检 测 报 告

报告编号：N2609246

样品名称：噪声

受检单位：乳山市滨海新区新兴产业园

委托单位：乳山市滨海新区（银滩旅游度假区）管理委员会

检测类别：委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸质版正式报告为准！

检测结果报告

委托单位	乳山市滨海新区（银滩旅游度假区）管理委员会	受检单位	乳山市滨海新区新兴产业园
联系人	张业楠	联系方式	6778583
任务地址	乳山市滨海新区新兴产业园	来样方式	现场测量
采样日期	2026 年 10 月 14 日～2026 年 10 月 16 日	检测日期	2026 年 10 月 14 日～2026 年 10 月 16 日
样品名称	噪声		
检测结论	检测结果符合 GB 3096-2008《声环境质量标准》标准要求。 检验检测专用章 签发日期：2026 年 10 月 22 日		
说明	/		

批准：李霞　　审核：李孟　　编制：卫红芳

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸质版正式报告为准！

一、噪声测量结果报告单

测量工况	/	主要测量设备	噪声频谱分析仪 HS5671D 2023017
测量依据	GB 3096-2008《声环境质量标准》	气象条件	温度：（12.1～24.1）℃ 风速：（1.8～1.9）m/s 西风 晴
判定标准	GB 3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类		

测量时间		测量结果		标准值	单项判定
昼间：10.14	15:45	1# 六村屯村	Leq= 53 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:44	2# 桃村李家	Leq= 50 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:28	3# 白沙滩镇区	Leq= 58 dB（A）	60dB（A）	符合
	13:16	4# 银滩中学	Leq= 55 dB（A）	60dB（A）	符合
	16:01	5# 红山集团厂区东	Leq= 56 dB（A）	60dB（A）	符合
	13:30	6# 众和路、雁荡山路口西南	Leq= 53 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:04	7# 银桥街	Leq= 62 dB（A）	70dB（A）	符合
	13:42	8# 众和路	Leq= 58 dB（A）	70dB（A）	符合
	14:58	9# 台湾东路东段	Leq= 67 dB（A）	70dB（A）	符合
	15:22	10# 台湾东路西段	Leq= 66 dB（A）	70dB（A）	符合
夜间：10.14～10.15	23:32	1# 六村屯村	Leq= 38 dB（A）	50dB（A）	符合
	00:13	2# 桃村李家	Leq= 37 dB（A）	50dB（A）	符合
	23:08	3# 白沙滩镇区	Leq= 43 dB（A）	50dB（A）	符合
	22:56	4# 银滩中学	Leq= 43 dB（A）	50dB（A）	符合
	23:23	5# 红山集团厂区东	Leq= 44 dB（A）	50dB（A）	符合
	22:43	6# 众和路、雁荡山路口西南	Leq= 43 dB（A）	50dB（A）	符合
	22:00	7# 银桥街	Leq= 45 dB（A）	55dB（A）	符合
	22:22	8# 众和路	Leq= 48 dB（A）	55dB（A）	符合
	00:26	9# 台湾东路东段	Leq= 50 dB（A）	55dB（A）	符合
	00:51	10# 台湾东路西段	Leq= 46 dB（A）	55dB（A）	符合
昼间：10.15	15:49	1# 六村屯村	Leq= 54 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:44	2# 桃村李家	Leq= 50 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:30	3# 白沙滩镇区	Leq= 57 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:18	4# 银滩中学	Leq= 58 dB（A）	60dB（A）	符合
	16:05	5# 红山集团厂区东	Leq= 50 dB（A）	60dB（A）	符合
	14:06	6# 众和路、雁荡山路口西南	Leq= 58 dB（A）	60dB（A）	符合

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸质版正式报告为准！

测量时间		测量结果		标准值	单项判定
昼间：10.15	13:20	7# 银桥街	Leq= 62 dB（A）	70dB（A）	符合
	13:43	8# 众和路	Leq= 62 dB（A）	70dB（A）	符合
	15:00	9# 台湾东路东段	Leq= 62 dB（A）	70dB（A）	符合
	15:25	10# 台湾东路西段	Leq= 64 dB（A）	70dB（A）	符合
夜间：10.15～10.16	00:36	1# 六村屯村	Leq= 39 dB（A）	50dB（A）	符合
	23:23	2# 桃村李家	Leq= 35 dB（A）	50dB（A）	符合
	23:09	3# 白沙滩镇区	Leq= 44 dB（A）	50dB（A）	符合
	22:56	4# 银滩中学	Leq= 45 dB（A）	50dB（A）	符合
	00:25	5# 红山集团厂区东	Leq= 34 dB（A）	50dB（A）	符合
	22:44	6# 众和路、雁荡山路口西南	Leq= 44 dB（A）	50dB（A）	符合
	22:00	7# 银桥街	Leq= 44 dB（A）	55dB（A）	符合
	22:22	8# 众和路	Leq= 45 dB（A）	55dB（A）	符合
	23:35	9# 台湾东路东段	Leq= 48 dB（A）	55dB（A）	符合
	00:51	10# 台湾东路西段	Leq= 42 dB（A）	55dB（A）	符合

测点示意图



本报告结束

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸质版正式报告为准！

注 意 事 项

1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。

2、报告涂改无效。

3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。

5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。

6、检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。

8、标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。

9、标注〖〗符号的检测设备为租用、借用，未标注〖〗符号的检测设备为自有。

10、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。

单 位 信 息

名　　称：山东天弘质量检验中心有限公司

地　　址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电　　话：0631-5322009

网　　址：http://www.c-icc.cn

电子版本数据和信息仅供参考使用，请以纸质版正式报告为准！